

Kupní smlouva a smlouva o poskytování služeb

uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Prodávající		Kupující	
Č. smlouvy		Č. smlouvy	1 0 7 / 1 8 0 / 2 0 1 9
SPID handicap, o.p.s		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	
Se sídlem	Terezy Novákové 1877, Zelené předměstí, Pardubice	Se sídlem	Jankovcova 1518/2, Praha 7
PSČ	530 02	PSČ	170 04
Zastoupena	Luděk Nevoral	Zastoupena	PhDr. Radek Haubert
Funkce	ředitel	Funkce	vrchní ředitel správní sekce
IČ	25274911	IČ	49370227
DIČ	CZ 25274911	DIČ	není plátce DPH
Zapsaná v OR	oddíl O, vložka 18 vedená u Kraj. soudu v Hradci Králové		
Kontaktní osoba/y	Luděk Nevoral, Lenka Rybová	Kontaktní osoba/y	Barbora Psotová
Funkce	ředitel, zástupkyně ředitele pro doplňkovou činnost	Funkce	referent odd. správy majetku
Tel.	777 626 057, 777 626 055	Tel.	607 046 950, 233 045 105
E-mail	nevoral@spidhandicap.cz, rybova@spidhandicap.cz	E-mail	barbora.psotova@nku.cz
Bank. spojení	2900371260/2010	Bank. spojení	30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka MTF stroje pro profesionální tisk včetně zajištění kompletního servisu MTF strojů v kopírovacím centru“ zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržišť Tendermarket.

II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je:

A: Dodávka 1 ks multifunkčního stroje pro profesionální tisk (dále jen „MTF“)

MTF stroj typ **Canon imagePRESS C165** dle specifikace, která tvoří přílohu této smlouvy, včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce (dále též „zboží“)

a

B: Poskytování kompletního servisu:

stávajících dvou kusů MTF strojů, kterými jsou XEROX WC 7845, XEROX WC 7970 s příslušenstvím a nového MTF stroje **Canon imagePRESS C165** s příslušenstvím za účelem zajištění plné provozuschopnosti a spolehlivé funkčnosti MTF strojů po celou dobu trvání této smlouvy. Prodávající se zavazuje servis poskytovat řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a na svůj náklad a nebezpečí, a to v následujícím rozsahu:

1. Provádění pravidelné údržby v rozsahu a četnosti předepsané výrobcem multifunkčních strojů včetně čištění, seřizování, kalibrace.

2. Provádění oprav a běžné údržby.
3. Dodávky a výměnu/montáž náhradních dílů včetně dodávky a výměny spotřebního materiálu, tonerů, zásobníků tonerů, odpadních nádob a spon. Dodávky a doplnění kancelářského papíru si kupující zajišťuje sám.
4. Pohotovostní službu pro rychlé servisní zásahy umožňující diagnostiku nahlášené závady do 8 hodin od nahlášení kupujícím, následně, aby v případě nahlášení závady prodávající obnovil provozuschopnost a funkčnost multifunkčního stroje nejpozději následující pracovní den, pokud bude závada kupujícím oznámena nejpozději v 16:00 hodin. Výjimkou je závada takového charakteru, kdy nelze spravedlivě požadovat odstranění závady v této lhůtě.
5. Poskytnutí náhradního multifunkčního stroje obdobných parametrů po dobu než bude závada odstraněna v případě odstavení multifunkčního stroje na dobu delší než dva pracovní dny od zahájení servisního zásahu, s tím, že se instalace náhradního multifunkčního stroje uskuteční třetí pracovní den po zahájení servisního zásahu, nebude-li dohodnuto jinak.

III. Místo plnění smlouvy

1. Místem plnění pro dodávku MTF stroje i servis MTF strojů je sídlo kupujícího na adrese Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7.
2. V případě změny sídla kupujícího se stává místem plnění pro servis nová adresa sídla kupujícího, která je ve vzdálenosti cca 500 m od stávajícího sídla kupujícího.
3. Kupující se zavazuje prodávajícího o skutečnosti stěhování a změně místa plnění smlouvy neprodleně o této skutečnosti informovat.

IV. Termín pro dodání zboží a služeb

A: Dodávka 1 ks MTF stroje

Termín dodání MTF stroje je podle této smlouvy stanoven nejpozději do 15. prosince 2019.

B: Poskytování servisních služeb

Poskytování servisních služeb počíná podpisem smlouvy v délce trvání 3 roky tedy 36 měsíců od podpisu této smlouvy.

V. Kupní cena a cena poskytovaných služeb

1. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží a služby zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Část plnění smlouvy		Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
A: Dodávka MTF stroje		649 000,00 Kč	785 290,00 Kč
B: Poskytnutí servisních služeb (cena za 1 kopii/výtisk)	Černobílá	0,26 Kč	0,31 Kč
	Barevná	1,18 Kč	1,43 Kč

VI. Platební podmínky

A: Dodávka 1 ks MTF stroje

1. Kupní cena za dodávku zboží je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady prodávajícího vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce a recyklační poplatky.
2. Kupní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky zboží včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být dodací list potvrzený přebírající osobou kupujícího.
3. Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále též číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím záhlaví).
4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 18. 12. 2019 se splatnost prodlužuje na 90 dní s právem kupujícího uhradit kupní cenu po částech.
5. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

A: Dodávka 1 ks MTF stroje

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží způsobem podle této smlouvy.
2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží způsobem podle této smlouvy.

VIII. Záruka za jakost a sankce

A: Dodávka 1 ks MTF stroje

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 36 měsíců od dodání zboží způsobem podle této smlouvy.
2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vadu prodávajícímu na kontakty servisního oddělení: e-mail: servis@flamy.com, telefon 777 700 409.
3. V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.
4. Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní prodávající zdarma v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené kupujícím. Kupující stanoví dobu pro odstranění vady s ohledem na charakter závady a s ohledem na své provozní potřeby. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními stranami nebo stanovené kupujícím, je kupující oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky.
5. Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. Specifikace multifunkčních strojů

B: Poskytování servisních služeb

- specifikace MTF stroje XEROX WC 7845 s příslušenstvím:
Oboustranný podavač dokumentů, automatický třídač dokumentů, sešivací finišer, děrovací modul, podpora SAFE Q
- specifikace multifunkčního stroje XEROX WC 7970 s příslušenstvím:
Oboustranný podavač dokumentů, automatický třídač dokumentů, sešivací finišer, děrovací modul, podpora SAFE Q
- specifikace multifunkčního stroje Canon imagePRESS C165 s příslušenstvím: Oboustranný podavač dokumentů, sešivací finišer s tvorbou brožur, děrovací modul, EFI server, photospektrometr, podavač dlouhých formátů, boční kapacitní podavač

X. Trvání smlouvy

B: Poskytování servisních služeb

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců počínaje dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva bude ukončena v případě dosažení počtu 1.400 tis. kopií A4 v celkovém součtu na všech MTF strojích nebo vyčerpáním celkové částky 1 977 040,- Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve. Celková částka za plnění podle této smlouvy, tedy za dodávku MTF stroje a poskytování servisních služeb po celou dobu trvání smlouvy, nesmí překročit 1 977 040,- Kč bez DPH.

XI. Doba a termíny plnění smlouvy

B: Poskytování servisních služeb

1. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu servis MTF strojů po celou dobu trvání této smlouvy, a to v pracovních dnech vždy od 8:00 do 16:00 hod.
2. Termíny pro servisní činnost vycházející z intervalů předepsaných výrobcem MTF strojů sleduje prodávající samostatně a vždy vyzve prokazatelně písemně (e-mail, dopis) kupujícího k součinnosti k provedení servisní činnosti. Kontaktní osoba kupujícího projedná s kontaktní osobou prodávajícího termín provedení servisní činnosti.
3. Intervaly servisní údržby nastavené v MTF strojích sleduje kupující a podle chybových hlášení (zpráva automaticky se objevující vždy na displeji MTF stroje a současně v počítači kontaktních osob kupujícího) nahláší kupující závady podle následujícího odst. 4. čl. XI.
4. Prodávající drží pohotovostní službu tak, aby provedl diagnostiku nahlášené závady do 8 hodin od nahlášení kupujícím, následně, aby v případě nahlášení závady prodávající obnovil provozuschopnost a funkčnost multifunkčního stroje nejpozději následující pracovní den, pokud bude závada kupujícím oznámena nejpozději v 16:00 hodin. Výjimkou je závada takového charakteru, kdy nelze spravedlivě požadovat odstranění závady v této lhůtě.
5. V případě odstavení multifunkčního stroje na dobu delší než dva pracovní dny od zahájení servisního zásahu prodávající poskytne kupujícímu náhradní multifunkční stroj obdobných parametrů po dobu, než bude závada odstraněna, s tím, že instalaci náhradního multifunkčního stroje provede nejpozději třetí pracovní den od zahájení servisního zásahu, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. Hlášení závad

B: Poskytování servisních služeb

1. Kupující nahláší závady na e-mailovou adresu prodávajícího servis@flamy.com, popř. na telefonní číslo prodávajícího 777 700 409. V nahlášení závady musí být závada popsána nebo musí být uvedeno, jak se projevuje.

2. Kontaktní osobou kupujícího, oprávněnou k nahlašování závad je Barbora Psotová, tel. 233 045 105, mobil: 607046950, e-mail: Barbora.Psotova@nku.cz. O změnách oprávněných osob bude prodávající informován zasláním e-mailové zprávy na dispečink.
3. Kontaktní osobou/osobami prodávajícího, odpovědnou/odpovědnými za převzetí hlášení je/jsou: Eva Tajovská, e-mail: servis@flamy.com, tel. 777 700 409.

XIII. Servisní protokol

B: Poskytování servisních služeb

1. Provedení servisní činnosti se potvrzuje servisním protokolem, který je servisní technik prodávajícího povinen vyplnit po skončení příslušné servisní činnosti. Servisní protokol podepisují servisní technik prodávajícího a kontaktní osoba kupujícího. Originál servisního protokolu zůstává kupujícímu a kopie prodávajícímu.

XIV. Cena za servis

B: Poskytování servisních služeb

1. Podle dohody smluvních stran je cena za servis MTF strojů stanovena:
 - a) cenou za jednu kopii/výtisk, tj. jednu stranu kancelářského tisku černobílého ve výši 0,26 Kč bez DPH, ve výši 0,31 Kč včetně DPH, přičemž:
 - cena za jednu černobílou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozlišení velikosti stran, tzn., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku,
 - cena za jednu černobílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné poskytování servisu podle této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních techniků poskytovatele do a z místa plnění a času stráveného na cestě,
 - cena za jednu černobílou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního materiálu, a to tonerů, zásobníků tonerů, odpadních nádob, čističů přenosového pásu, spon atd. (za spotřební materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zajišťuje sám),
 - cena za jednu černobílou kopii/výtisk je stanovena ve stejné výši pro všechny MTF po celou dobu trvání této smlouvy.
 - b) cenou za jednu kopii/výtisk, tj. jednu stranu kancelářského tisku barevného ve výši 1,18 Kč bez DPH, ve výši 1,43 Kč včetně DPH, přičemž:
 - cena za jednu barevnou kopii/výtisk je stanovena za jednu stranu tisku bez rozlišení velikosti stran, tzn., nerozlišuje se formát papíru kopie/výtisku,
 - cena za jednu barevnou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady poskytovatele na řádné poskytování servisu podle této smlouvy včetně nákladů na cestovné/dopravu servisních techniků poskytovatele do a z místa plnění a času stráveného na cestě,
 - cena za jednu barevnou kopii/výtisk zahrnuje veškeré náklady za dodávky spotřebního materiálu, a to tonerů, zásobníků tonerů, odpadních nádob, čističů přenosového pásu, spon atd. (za spotřební materiál se nepovažuje kancelářský papír, který si zadavatel zajišťuje sám).
 - cena za jednu barevnou kopii/výtisk černobíle je stanovena ve stejné výši pro všechny MTF stroje, po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Veškeré ceny za kopie/výtisky budou stanoveny bez omezení pokrytí jedné strany kancelářského tisku černobílého či barevného tonerem jako konečné, jakékoliv navýšení ceny za „nad pokrytí“ nebo za jiné služby spojené se servisem MTF strojů není přípustné.
3. Cena za kopii/výtisk může být měněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se DPH.

XV. Platební podmínky
B: Poskytování servisních služeb

1. Cena za servis bude prodávajícímu kupujícím hrazena měsíčně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím vždy za předcházející kalendářní měsíc podle skutečného počtu kopií/výtisků, a to podle odečtu stavu počítadla každého MTF stroje s tím, že fakturu prodávající doručí kupujícímu vždy nejpozději do dvacátého dne probíhajícího kalendářního měsíce. Odečty počítadel provádí kupující k poslednímu pracovnímu dni každého měsíce. Odečty počítadel je kupující povinen poskytnout prodávajícímu vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
2. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího a náležitosti stanovené právními předpisy. Přílohou faktury musí být kopie servisního protokolu, viz čl. XIII. této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.
3. Splatnost faktury se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

XVI. Sankce
B: Poskytování servisních služeb

1. Pro případ prodlení prodávajícího se splněním smluvního závazku v termínu podle čl. XI. této smlouvy, se sjednává sleva z ceny ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za poslední měsíc, a to za každý i započatý den a případ prodlení se splněním smluvního závazku.
2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

XVII. Záruka za jakost
B: Poskytování servisních služeb

1. Prodávající odpovídá za spolehlivost a provozuschopnost servisovaných MTF strojů po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Prodávající odpovídá za řádné a včasné plnění povinností z této smlouvy.
3. Prodávající poskytuje na provedené opravy a odstranění závad záruku za jakost v záruční době v délce jednoho měsíce od provedení servisního zásahu.
4. Záruka za jakost se nevztahuje na:
 - používání MTF strojů v příkrém rozporu s návodem k obsluze,
 - závady způsobené neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby,
 - úmyslné poškození (vandalismus).

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží překračující 14 dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že zboží nesplňuje technické parametry zadání.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodání zboží překračující 14 dní.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího, kterým se rozumí opakované (nejméně 3x) nedodržení termínů sjednaných pro poskytování servisních činností podle čl. XI. této smlouvy z důvodů ležících na straně prodávajícího.
5. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ nedostatečné kvality kopií/výtisků neodpovídající běžnému standardu, která bude 2x reklamována a opětovně se projeví v době kratší než jeden měsíc od provedení posledního servisního zásahu na odstranění tohoto nedostatku.
6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.
7. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající přestane být poskytovatelem náhradního plnění nebo nebude schopen či oprávněn dodat zboží či poskytovat servisní služby kupujícímu v režimu náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.
9. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

XIX. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat zboží a poskytovat servisní služby podle této smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti“).
2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky zboží či poskytnutí servisních služeb vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se prodávající zavazuje, že každá jím vystavená faktura za dodávku zboží či poskytnutí servisních služeb bude obsahovat výslovné znění ve smyslu, že se prodávající zavazuje do 30 kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky zboží či servisních služeb vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.

XX. Právní režim a řešení sporů

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.
3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout urovnání smírnou cestou.
4. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.
5. Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
2. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.
3. Tato smlouva může být měněna pouze v případě nepodstatné změny smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to formou písemných vzestupnou řadou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.
4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

č. 1 - Technická specifikace MTF stroje

č. 2 - Tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“

05-12-2019

V Praze dne

V Pardubicích dne 28. listopadu 2019

 **SPID handicap, o.p.s.**

IČO: 25274911 | DIČ: CZ25274911
Terezy Novákové 1877, 53002 Pardubice
[E.N.] spidhandicap.cz | vozickari.cz



prodávající

Luděk Nevoral
ředitel
SPID handicap, o.p.s

Digitálně podepsal
Luděk Nevoral
Datum: 2019.11.28
15:20:22 +01'00'



kupující

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad

imagePRESS C165

S NÁMI DOKÁŽETE VÍC JEŠTĚ JEDNODUŠEJI

Barevná tiskárna s kancelářskými
funkcemi a profesionální kvalitou
pro rozšíření možností tisku



- Přeměňte prázdné listy v širokou škálu kreativních aplikací díky integrovanému profesionálnímu dokončování, možnosti zpracovávat papíry formátu SRA3 a A4 a média až do gramáže 350 g/m² a jedinečné podpoře prodloužených formátů až do 1 300 mm
- Díky možnosti snadné správy barev na profesionální úrovni zajistíte barevnou stálost a profesionální správu barev
- Nabídněte vysoce kvalitní výstup s precizním, přesným a ostrým obrazem díky obrazové jednotce imagePRESS R-VCSEL a rozlišení tisku 2 400 × 2 400 dpi
- Řešení pro libovolné prostředí se snadnou instalací, rychlým nastavením a malými rozměry
- Platforma MEAP (Multi-functional Embedded Application Platform) a funkce umožňující tisk odkudkoli pomocí softwaru uniFLOW Online, Apple AirPrint a Mopria
- Připojená multifunkční tiskárna nabízející bezproblémovou integraci s cloudem a zabezpečený automatický tisk díky softwaru pro správu tisku a zařízení uniFLOW
- Rychlé vyřízení zakázek díky barevnému i černobílému tisku rychlostí 65 stran za minutu a skenování rychlostí až 240 stran (černobíle) nebo 220 stran (barevně) ve formátu A4 za minutu
- Zvýšená důvěryhodnost díky ověřování systému, bezpečnostním informacím v reálném čase a přihlašování s ověřením uživatele

Canon

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení
Základní funkce
Procesor
Ovládací panel

Paměť
Pevný disk
Zrcadlení pevného disku
Kapacita zásobníků papíru (A4, 80 g/m²)

Barevné laserové multifunkční pro formát A3
Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné faxování
Dva zakázkové procesory Canon (sdílené)
Standardní: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1 palce). Volitelný SVISLY OVLÁDACÍ PANEL HI: Barevný svíslý dotykový panel TFT LCD s úhlopříčkou 26,4 cm (10,4 palce) a rozlišením SVGA
Hlavní procesor: 2 GB, Zpracování obrazu: 2 GB
Standardně: 250 GB, maximálně: 1 TB
Volitelně: 250 GB, 1 TB
Standardně: 3 550 listů
2 x velkokapacitní zásobník papíru na 1100 listů, 2 x zásobník papíru na 550 listů, víceúčelový zásobník na 250 listů
Maximálně: 7 050 listů (s volitelným zásobníkem POD LITE C1 nebo PAPER DECK UNIT E1)

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)

250 listů (s výstupní přihrádkou Copy Tray-R2)
Maximálně: 5 000 listů (se sešivacím finišerem STAPLE FINISHER W1 PRO nebo brožurovým finišerem BOOKLET FINISHER W1 PRO)

Podporované gramáže médií

Standardní kazety 1 a 2: 52 až 220 g/m²
Standardní kazety 3 a 4: 52 až 256 g/m²
Víceúčelový zásobník: 52 až 350 g/m²
Volitelný velkokapacitní zásobník PAPER DECK UNIT E1: 52 až 256 g/m²
Volitelný velkokapacitní zásobník POD LITE C1: 52 až 350 g/m²
Automatický oboustranný tisk 52 až 220 g/m²

Doba zahřívání

Při zapnutí režimu rychlého spuštění
4 sekundy nebo méně (doba, za jakou bude možné na displeji dotykového panelu provádět hlavní operace)
30 sekund nebo méně (doba, za jakou bude možné zahájit kopírování)
Při vypnutí režimu rychlého spuštění
30 sekund nebo méně (doba, za jakou bude možné zahájit kopírování)
Z režimu spánku, 30 sekund nebo méně
689 (933") x 941 x 1 220 mm

Rozměry (Š x H x V)

Hmotnost

*S volitelnou výstupní přihrádkou COPY TRAY-R2
Přib. 264 kg (včetně podavače originálů Reader/DADF, plochého ovládacího panelu a volitelné výstupní přihrádky COPY TRAY-R2, bez toneru)

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (ČERNOBÍLE/BAREVNĚ)
Doporučený (maximální) měsíční objem tisku
Měsíční zatížitelnost
Předozadní soutisk
Typ tisku
Rozlišení tisku (dpi)
Jazyk PDL (Page-Description Language)
Přímý tisk

imagePRESS C165
65 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 32 str./min (A3), 31 str./min (SRA3)
Do 100 000 stran A4
330 000 stran
Ve směru pohybu papíru: 1,2 mm nebo méně, Kolmo na směr pohybu papíru: 2,0 mm nebo méně.
Barevný laserový tisk
2 400 x 2 400
Standardně: UFR II, PCL 6, PCL 5
Volitelně: PS
Přímý tisk je dostupný z paměťového zařízení USB, úložiště Advanced Space, pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní a přístupu na web*
Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

Tisk z mobilních zařízení a cloudu
Pisma

*Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu
Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print a uniFLOW Online
Pisma PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T* (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárového kódu**
**Vyžaduje volitelnou sadu písem PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
**Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KODŮ D1

Kompatibilitní

Pisma PS: 136 stylů
UFR II: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 nebo novější)
PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS (ovladač): Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.9 nebo novější)
PS (PPD): Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.3.9 nebo novější)

SPECIFIKACE KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování (černobíle/barevně)
Doba vytištění první kopie (A4) (černobíle/barevně)
Rozlišení kopírování (dpi)
Vicenasobné kopie
Hustota kopírování
Zvětšení
Přednastavená zmenšení
Přednastavená zvětšení

imagePRESS C165
65 str./min (A4, A5, A5R, A6R), 46 str./min (A4R), 32,5 str./min (A3), 31,2 str./min (SRA3)
Přib. 4,8/5,9 sekundy (prostředí s teplotou 20 až 30 °C)
Skenování: 600 x 600
Tisk: až 2 400 x 2 400
Až 9 999 kopií
Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
25 % až 400 % (krok 1 %)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)
Přípustné originály a gramáže

Barevný s deskou a jednorůchodovým duplexním automatickým Podavač dokumentů* [automaticky oboustranný na oboustranný tisk]
* Je podporována detekce podání více listů podavačem.
300 listů
List, kniha, třírozměrné objekty
Gramáž médií pro podavače dokumentů:
Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² (černobíle), 64 až 220 g/m² (barevně)
Oboustranné skenování: 50 až 220 g/m² (černobíle), 64 až 220 g/m² (barevně)

Podporované velikosti médií

Rychlost skenování (A4 obr./min: černobíle a barevně)
Rozlišení skenování (dpi)
Specifikace skenování řízeného z počítače

Ploché skener: maximální velikost pro skenování: 297,0 x 431,8 mm
Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, uživatelská velikost (128,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm*)
(*Dlouhý list: až 660 mm)
Jednostranné skenování: 120 / 120 (300 dpi), 120 / 70 (600 dpi)
Oboustranné skenování: 240 / 220 (300 dpi), 150 / 90 (600 dpi)

Metoda skenování

600 x 600, 600 x 300, 300 x 600, 300 x 300
Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA
Podporované operační systémy: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Funkce odesílání je k dispozici u všech modelů
Skenování na paměťové zařízení USB: K dispozici u všech modelů.
Skenování do mobilních zařízení a cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro skenování do mobilních zařízení nebo cloudových služeb v závislosti na vašich požadavcích.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Skenování řízené z počítače pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA je k dispozici u všech modelů.

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Cílové umístění
Adresař
Rozlišení pro odesílání (dpi)
Komunikační protokol
Formát souboru

E-mail / Internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka: FAX Super G3 (volitelně), IP Fax (volitelně) LDAP (2 000), místní (1 600), rychlá volba (200)
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Soubor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Standardně: TIFF, JPEG, PDF (omezené barvy, kompaktní, prohlídatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF/A-1/a, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohlídatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (příp. zařízení), Volitelně: PDF (vektorizace a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek
Rychlost modemu
Metoda komprese
Rozlišení (dpi)
Paměť faxu

1
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Až 30 000 stran

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)
Úložiště Advanced Space
Úložiště Advanced Space

100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek
Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV
Podporovaný klientský počítač: Windows* (Windows* 7 / 8 / 8.1 / 10)
Souběžná připojení (maximálně):
<SMB> 64, <WebDAV> 3 (aktivní relace)
Přib. 16 GB (standardní pevný disk)

Úložiště Advanced Space

Úložiště Advanced Space

Přib. 480 GB (s volitelným pevným diskem o kapacitě 1 TB)
Ověřování pro přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řízení, tisk souborů PDF s heslem podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager
Standardně: paměťové zařízení USB

Paměťová média

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ
Ověřování

Standardně: Universal Login Manager (přihlášení k zařízení a úrovni funkcí), uniFLOW Online Express*, ověřování uživatelů, ověřování ID oddělení, systém řízení přístupu
Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere (vyžaduje uniFLOW)
*Toto řešení je poskytováno zdarma, ale vyžaduje aktivaci.
Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Data

Data

Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeč pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408)
Volitelně: Zrcadlení pevného disku, ochrana před ztrátou dat (vyžaduje software uniFLOW)

Síť

Síť

Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPsec, komunikace šifrovaná pomocí TLS, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Standardně: Zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní vodoznak, podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů

Dokument

Dokument

Teplota: 20 až 27 °C
Relativní vlhkost vzduchu: 15 až 60 %
(Relativní vlhkost bez kondenzace)
220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A
CEE 7/7 (230 V)
Maximálně: přibližně 2 000 W
Tisk: přib. 1 472 W**
Pohotovostní režim: přibližně 136,6 W**
Režim spánku: přibližně 0,9 W**
Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,2 W**

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí

**Referenční hodnota naměřená při měření jednoho zařízení
**Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být vždy dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
**Referenční hodnota, vypnutí režim rychlého spuštění

Zdroj napájení

Zdroj napájení
Zásuvka (hlavní jednotka)
Příkon

Hladina akustického výkonu (LwAd)
Při provozu (černobíle): 75,1 dB nebo méně*
Při provozu (barevně): 75,1 dB nebo méně**
Akustický tiak (LpAm)
V místě přihlížející osoby (oboustranné/jednostranné)
Při provozu (černobíle): 54 / 56 dB*
Při provozu (barevně): 54 / 55 dB**
Pohotovostní režim: 34 dB**

Hladina hlučnosti

Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)

* Vyhovuje kritériím DE-UZ205 (2017). (Data byla převzata z hodnoty standardu Blue Angel)
** Jiná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při měření pouze jednoho zařízení podle normy ISO 7779 a odlišována podle normy ISO 9296 (1986)

Standardy

Standardy

Certifikát Blue Angel



Brožurový finišer BOOKLET FINISHER-W1 PRO (externí)

Kapacita příhrádek / hmotnost papíru / poloha sešítí / kapacita sešítí: stejná jako u sešivacího finišeru STAPLE FINISHER-W1 PRO, ale pokud se v sedlovém zásobníku nachází listy nebo je připojen volitelný ořez brožur BOOKLET TRIMMER-F1, je kapacita příhrádky B omezena Formát papíru pro sešívání brožur: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", vlastní velikost (210 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru pro sešívání brožur: Vnitřní listy 52 až 220 g/m², list obálky 64 až 300 g/m²
Kapacita pro sešívání brožur (včetně 1 listu obálky):
<Média bez povrchové úpravy> 25 listů (52 až 80 g/m²), 15 listů (81 až 105 g/m²), 5 listů (106 až 209 g/m²), 4 listy (209 až 220 g/m²)
<Média s povrchovou úpravou> 10 listů (100 až 128 g/m²), 5 listů (128,1 až 209 g/m²), 4 listy (209,1 až 220 g/m²)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 5 listů (52 až 209 g/m²)
Napájení: 220 až 240 V, 50 až 60 Hz, 8 A
Rozměry (Š x H x V): 800 x 792 x 1 239 mm (s výstupem na dlouhé listy LONG SHEET TRAY-B1: 1 136 x 792 x 1 239 mm)
Hmotnost: přibližně 180 kg

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory

Volitelná jednotka pro sešivací finišery STAPLE FINISHER-AC1 nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-AC1
2 nebo 4 otvory (FRN)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru: 2 otvory: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 4 otvory: A3, A4
Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory

Volitelná jednotka pro sešivací finišery STAPLE FINISHER-AC1 nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-AC1
4 otvory (SWE)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka B1 (2/F4H)

Volitelná jednotka pro sešivací finišery STAPLE FINISHER-W1 PRO nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-W1 PRO
2 nebo 4 otvory (FRN)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru: 2 otvory: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, vlastní velikost (182 x 182 mm až 297 x 432,0 mm) kromě 203 x 257 mm až 297 x 270 mm; 4 otvory: A3, A4, B4, B5, vlastní velikost (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka BU1 (S4H)

Volitelná jednotka pro sešivací finišery STAPLE FINISHER-W1 PRO nebo brožurové finišery BOOKLET FINISHER-W1 PRO
4 otvory (SWE)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru: A3, A4, B4, B5, vlastní velikost (257 x 182 mm až 297 x 432 mm)
Napájení: z finišeru

Multifunkční Profesionální děrovačka B1 MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1

Vyžaduje buď sešivací finišer STAPLE FINISHER-W1 PRO nebo brožurový finišer BOOKLET FINISHER-W1 PRO
Gramáž papíru:
<Průchod> 52 až 350 g/m² (Běžný papír), 106 až 350 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
<Děrování> 75-300 g/m² (Běžný papír), 118-300 g/m² (Papír s povrchovou vrstvou)
<Bigování> 157-300 g/m² (běžný papír / papír s povrchovou vrstvou)
Velikost papíru:
<Průchod> 100 x 148 mm až 330,2 x 1 300 mm
<Děrování> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Bigování> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Děrovací nástroje:
pro vazbu plastovými hřebety (21 otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (23 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu dvojitými kovovými hřebety (34 kruhových/čtvercových otvorů), pro vazbu barevnou spirálou (47 otvorů), pro vazbu hřebety Velo Bind (12 otvorů), pro volně vkládané listy (4 otvory), pro volně vkládané listy (2 otvory), pro volně vkládané listy (4 otvory, švédský typ), bigování
Napájení: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Rozměry (Š x H x V): 445 x 795 x 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 102 kg

Ořezávač Brožur FI BOOKLET TRIMMER-F1

Vyžaduje BROŽUROVÝ FINIŠER W1 PRO
Šířka ořezu: 2 až 28 mm
Tloušťka ořezu: až 50 listů (včetně obálky)
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Velikost papíru: SRA3, A3, A4R, B4, 13" x 19", vlastní velikost (210,0 x 279,4 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Kapacita odpadní příhrádky: přibližně 5 000 listů (šířka ořezu 20 mm, A4, 80 g/m²)
Napájení: z finišeru
Rozměry (Š x H x V): 2 095 (včetně spoje, dopravníku a výstupní příhrádky) x 790 x 1 040 mm
Hmotnost: přibližně 178 kg (včetně dopravníku a výstupní příhrádky)

Jednotka pro vkládání dokumentů a skládání DOCUMENT INSERTION / FOLDING UNIT-K1

Vyžaduje sešivací finišer STAPLE FINISHER-AC1 nebo brožurový finišer BOOKLET FINISHER-AC1
Počet příhrádek: 1
Kapacita zásobníku: 100 listů (80 g/m²)
Podporované typy skládání: do Z, do C
Typ papíru: <Skládání do Z / do C> tenký, běžný, recyklovaný, barevný, <Jednotka pro vkládání> tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, hlavičkový, lepený, s povrchovou úpravou, se záložkami, texturovaný
Velikost papíru: <Skládání do Z> A3, A4R, B4, <Skládání do C> A4R, <Jednotka pro vkládání> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19"
Gramáž papíru: <Skládání do Z / do C> 60 až 105 g/m², <Jednotka pro vkládání> 60 až 256 g/m²
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Rozměry (Š x H x V): 247" x 679 x 1 242 mm (*šířka bez příhrádky na dokumenty)
Hmotnost: přibližně 76 kg

Jednotka pro vkládání dokumentů Document Insertion Unit-N1

Jednotka skládání papíru Paper Folding Unit-J1

HARDWAREVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Čtečky karet

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ Zabezpečení dokumentů

Zabezpečení dat

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE Tiskové příslušenství

Doplňky pro odeslání

Tisk čárových kódů

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyžaduje buď sešivací finišer STAPLE FINISHER-W1 PRO nebo brožurový finišer BOOKLET FINISHER-W1 PRO

Počet zásobníků: 2
Kapacita příhrádek: horní příhrádka: 200 listů (80 g/m²), dolní příhrádka: 200 listů (80 g/m²)
Typ papíru pro vkládání: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, děrovaný, hlavičkový, křížený, s povrchovou úpravou, se záložkami, oauzovací, s texturou
Velikost papíru pro vkládání: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13" x 19", vlastní velikost (182,0 x 182,0 mm až 330,2 x 487,7 mm)
Gramáž papíru pro vkládání: 52 až 300 g/m²
Napájení: 100 až 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Rozměry (Š x H x V): 336" x 793 x 1 407 mm (*šířka bez příhrádky na dokumenty)
Hmotnost: přibližně 61 kg

Vyžaduje buď sešivací finišer STAPLE FINISHER-W1 PRO nebo brožurový finišer BOOKLET FINISHER-W1 PRO

Podporované typy skládání: do Z, harmonikové do Z, do C, na půl, dvojitě rovnoběžné
Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, ceninový
Velikost papíru:
<Skládání do Z> A3, A4R, B4
<Harmonikové skládání do Z, skládání do C, skládání napůl, dvojitě rovnoběžné skládání> A4R
Gramáž papíru:
<Skládání do Z, harmonikové skládání do Z, do C, skládání napůl> 52 až 105 g/m²
<Dvojitě rovnoběžné skládání> 52 až 90 g/m²
Napájení: z finišeru
Rozměry (Š x H x V): 366 x 793 x 1 190 mm
Hmotnost: přibližně 71 kg

MICARDPLUS PRO ULM – Čtečka bezkontaktních karet pro ověření uživatelské pomocí karty. Podporuje více technologií karet (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare atd.). Lze ji integrovat se softwarem Universal Login Manager a uniFLOW. ČTEČKA KARET PRO KOPIROVÁNÍ FI – Systém řízení přístupu pomocí fyzických magnetických karet (integrace s ID oddělení, nelze používat se softwarem uniFLOW). Čtečka karet COPY CARD READER-F1 je sada pro připojení čtečky karet COPY CARD READER ATTACHEMENT KIT-A4.

Standardně je implementována funkce DOCUMENT SCAN LOCK KIT – Zvyšuje zabezpečení dokumentů vložením skrytého sledovacího a blokačního kódu do kopírovaných či tištěných dokumentů, který chrání před neoprávněným kopírováním, odesláním a faxováním.
SADA PRO ZRCADLENÍ PEVNÉHO DISKU J1 – Umožňuje vytvářet kopii dat pro přibad selhání diskového hardwaru, aby bylo možné obnovit data.
2,5" PEVNÝ DISK 250 GB N1 – Doplnkový pevný disk vyžadovaný pro funkci zrcadlení disku.
2,5" PEVNÝ DISK 1 TB P1 – Náhradní pevný disk pro zvýšení úložné kapacity zařízení.
Poznámka: Funkce zrcadlení vyžaduje další 1TB pevný disk.

SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) – Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andale Mono WT J/K/S/T (japonská / korejská / zjednodušená čínština / tradiční čínština).

Standardně je implementována funkce UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT – Zajišťuje ověřování souborů PDF/XPS identifikací uživatele, který dokument odeslal, prostřednictvím neviditelného nebo viditelného podpisu. Standardně je implementována funkce UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT – Umožňuje zařízení vytvářet a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.
SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) – Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.

ROZHRANÍ PRO ŘÍZENÍ TISKŮ A1 – Umožňuje připojení (CCVI I/F) mezi terminálem třetí strany pro ovládání kopírování a modely Canon řady iR-ADV pro řešení Cost Recovery.
SADA SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ K3 – Sériové rozhraní pro řešení Cost Recovery.
Sada CONNECTION KIT-A1 pro připojení BLUETOOTH LE - Čip Bluetooth je volitelné příslušenství umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou a dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth.
NFC CONTROL PANEL A1 – Ovládací panel NFC je volitelná sada umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou a dalšími zařízeními pomocí technologie NFC. Používá se s volitelným svislým ovládacím panelem UPRIGHT CONTROL PANEL-H.
NFC CONTROL PANEL-C1 – Ovládací panel NFC je volitelná sada umožňující komunikaci mezi hlavní jednotkou a dalšími zařízeními pomocí technologie NFC. Používá se se standardním plochým ovládacím panelem.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu
 „Dodávka MTF stroje pro profesionální tisk včetně zajištění kompletního servisu MTF strojů v kopírovacím centru“
 Zadávací dokumentace - část č. 2

tabulka "NABÍDKOVÁ CENA"

CNC = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč vypočtená podle vzorce: $CNC = CD + (CKT \text{ ČB} + CKT \text{ BARVA})$				
	CD < do zeleně podbarvené buňky doplňte cenu bez DPH za dodávku nabízeného multifunkčního stroje >	CKT ČB	CKT BARVA	CNC (celková nabídková cena) V Ý S L E D E K
bez DPH	649 000,00 Kč	74 880,00 Kč	1 253 160,00 Kč	1 977 040,00 Kč
DPH 21 %	136 290,00 Kč	15 724,80 Kč	263 163,60 Kč	415 178,40 Kč
vč. DPH	785 290,00 Kč	90 604,80 Kč	1 516 323,60 Kč	2 392 218,40 Kč

CKT ČB = cena kancelářského tisku černobílého v Kč vypočtená podle vzorce: $CKT \text{ ČB} = KT \text{ ČB} \times 3 \times 96000$				
CKT BARVA = cena kancelářského tisku barevného v Kč vypočtená podle vzorce: $CKT \text{ BARVA} = KT \text{ BARVA} \times 3 \times 354000$				
	KT = cena za 1 kopii/výtisk, tj. jednu stranu kanc. tisku černobílého/barevného v Kč < do zeleně podbarveného sloupečku doplňte cenu bez DPH za nabízené servisní služby tisku >	Číselný koeficient vyjadřující počet kalendářních let trvání smlouvy	Číselný koeficient vyjadřující předpokládaný počet kopií/výtisků, tj. jednu stranu kanc. tisku na 3 MTF strojích* za 1 kalendářní rok	CKT V Ý S L E D E K bez DPH
KT ČB	0,26 Kč	3,00	96 000	74 880,00 Kč
KT BARVA	1,19 Kč	3,00	354 000	1 253 160,00 Kč

* mtf. Stroje: XEROX WC 7845, XEROX WC 7970 + nově dodaný mtf. stroj pro profesionální tisk

Celkovou nabídkovou cenu ze zařazené buňky E9 doplňte do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH"

V Pardubicích



Digitálně podepsal
 Luděk Nevoral
 Datum: 2019.11.21
 14:24:08 +01'00'

dne 21. listopadu 2019

.....
 Luděk Nevoral, ředitel SPID handicap, o.p.s.