

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Č. smlouvy		Č. smlouvy	1 2 / 1 8 0 / 2 0 2 1
Global Klima Servis s.r.o.		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	
Se sídlem	Kounice 514	Se sídlem	Jankovcova 1518/2, Praha 7
PSČ	289 15	PSČ	170 04
Zastoupena	Radimem Kučerou	Zastoupena	Ing. Vladimírem Sloupem
Funkce	jednatel společnosti	Funkce	ředitelem odboru hospodářské správy
IČ	06445462	IČ	49370227
DIČ	CZ06445462	DIČ	není plátce DPH
Zapsaná v OR	vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347185		
Kontaktní osoba/y	Radim Kučera	Kontaktní osoba/y	Ing. Jaroslav Kužel
Funkce	jednatel společnosti	Funkce	vedoucí oddělení technického
Tel.	725 970 200	Tel.	602 688 252
E-mail	info@globalklimaservis.cz	E-mail	jaroslav.kuzel@nku.cz
Fax		Fax	
Bank. spojení	123-3522410297/0100	Bank. spojení	30027001/0710

dále též „smluvní strany“

uzavřely v souladu s občanským zákoníkem a na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova chladicích jednotek serveroven Územních odborů v Ostravě a Ústí nad Labem a v posluchárně ŠS v Přestavkách“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit demontáž původních a dodání, montáž a uvedení do provozu 3 ks nových energeticky úsporných chladicích jednotek na pracovištích Územních odborů NKÚ v Ostravě a v Ústí nad Labem a ve Školícím středisku NKÚ v Přestavkách u Slap.

II. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla zhotovitelem v rozsahu prací daných cenovou nabídkou podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném na elektronickém tržišti Tendermarket, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dílem se zejména rozumí:
 - a) Obnova chlazení serverovny Územního odboru Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, kterou se rozumí:

- dodání 1 ks sestavy chladicí split jednotky Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a účinností SEER 8,5 a chladivem R32 vč. dálkového ovládání,
 - demontáž původní chladicí split jednotky,
 - propláchnutí chladivového Cu potrubí, jeho vakuování a využití při montáži dodané nové chladicí split jednotky,
 - montáž chladicí split jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení všech dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 - seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 - případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,
 - úklid po realizaci díla včetně náležité ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm umístěného (zakrytí ochrannou fólií),
 - provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky.
- b) Obnova chlazení serverovny Územního odboru Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem, kterou se rozumí:
- dodání 1 ks sestavy chladicí split jednotky Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a účinností SEER 8,5 a chladivem R32 vč. dálkového ovládání,
 - demontáž původní chladicí split jednotky,
 - propláchnutí chladivového Cu potrubí, jeho vakuování a využití při montáži dodané nové chladicí split jednotky,
 - montáž chladicí split jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení všech dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 - seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 - případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,
 - úklid po realizaci díla včetně náležité ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm umístěného (zakrytí ochrannou fólií),
 - provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky.
- c) Obnova chlazení posluchárny Školického střediska v Přestavlkách u Slap, Slapy 288, 252 08 Slapy nad Vltavou, kterou se rozumí:
- dodání 1 ks sestavy chladicí multisplit jednotky se třemi vnitřními jednotkami Samsung AR12TXFYAWKNEU o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a jednou venkovní jednotkou Samsung AJ100TXJ5KG/EU o jmenovitém chladicím výkonu 10 kW a účinností SEER 8,0 a chladivem R32 vč. dálkového ovládání,
 - demontáž původní chladicí multisplit jednotky vč. její zdokladované ekologické likvidace,
 - propláchnutí chladivových okruhů Cu potrubí, jejich vakuování a využití při montáži dodané nové chladicí multisplit jednotky,
 - montáž chladicí multisplit jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení všech dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 - seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 - případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,

- úklid po realizaci díla včetně náležitě ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm umístěného (zakrytí ochrannou fólií),
 - provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky.
2. Součástí předmětu plnění je také poskytování bezplatného záručního servisu na dodanou a zprovozněnou chladicí jednotku podle této smlouvy.
 3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a na svoje nebezpečí.
 4. Místa provádění díla jsou:
 - a) Územní odbor NKÚ Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava,
 - b) Územní odbor NKÚ Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem,
 - c) Školící středisko NKÚ v Přestavlkách u Slap, č. p. 288, Slapy nad Vltavou.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky/oceněného položkového soupisu prací a dodávek zhotovitele viz Příloha č. 1 ve výši:

213 407,44 Kč bez DPH

258 223,00 Kč vč. DPH

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele s prováděním díla spojené vč. dopravy a úklidu, seznámení s obsluhou zařízení, technické dokumentace, záručního servisu a zisku zhotovitele.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí bezvadně provedeného díla objednatelům.
2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Daňový doklad - faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy objednatele a přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou objednatele.
4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky a doba splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy objednateli.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení díla nejpozději do 31. 7. 2021. Konkrétní termín realizace bude

dohodnut minimálně s týdenním předstihem s kontaktní osobou objednatele.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno bez vad a nedodělků.
3. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, převezme objednatel řádně dokončené dílo v dohodnutém termínu.

VI. Ujednání o provádění díla

1. Dílo musí být zhotoveno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti a podle obvyklých technologických a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, stanovených za závazné a obecně závazných právních předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
2. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen podporovat dodržování důstojných pracovních podmínek.
3. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí zejména, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy apod. Zhotovitel je při provádění díla povinen důsledně třídit vybouraný materiál (pokud při realizaci díla vznikne) a primárně ho využívat jako druhotnou surovinu-recyklát přednostně před odvozem na skládku.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště v náležitém pořádku.
5. Zhotovitel je povinen řídit se příkazy objednatele.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.
8. Spolu s předáním se zhotovitel zavazuje předat objednateli technickou dokumentaci obsahující minimálně návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knihy a prohlášení o shodě.

VII. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
2. Zjistí-li objednatel vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně uplatnit u zhotovitele na adresu Kounice 514, 289 15, e-mailem servis@globalklimaservis.cz nebo telefonicky 725 970 200, vymežit pokud možno rozsah vady a uvést, jak se projevuje. Poskytnutá záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od doručení reklamace zhotoviteli do odstranění vady opravou, nebude-li uplatněno jiné právo z vadného plnění.

3. Zhotovitel zahájí odstraňování případných vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 5 pracovních dnů po uplatnění reklamace zhotoviteli, a práce dokončí nejpozději do 10 pracovních dnů, nebude-li podle povahy reklamované vady sjednáno jinak. Za zahájení odstraňování vady se považuje i objednání potřebného materiálu, není-li tento skladem. V případě pochybností o doručení reklamace se má za to, že byla zhotoviteli doručena třetí den po jejím odeslání.

VIII. Odpovědnost za škody, smluvní sankce

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, zaměstnancům objednatele nebo jiným osobám porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.
2. Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého stavu.
3. Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto náklady do škody a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.
4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu stanoveném v článku V. odst. 1 této smlouvy o dílo, se sjednává sleva z ceny díla ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení se splněním tohoto smluvního závazku.
5. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
6. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčena povinnost k náhradě vzniklé škody v plné výši, kterou je možno vymáhat samostatně.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména z následujících důvodů:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla ve stanoveném termínu podle článku V. odst. 1 delším než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci;
 - b) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy a s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoli byl objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy;
 - c) Zhotovitel porušuje povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 2 a 3.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy jedné smluvní strany druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.
3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami.

4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy druhé strany.
5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. Příslušným soudem je soud v Praze.
6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při provádění prací v souvislosti s předmětem plnění.
8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh a dodatků na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a na profilu objednatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele

.....
objednatel
Ing. Vladimír Sloup
ředitel odboru hospodářské správy
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

.....
zhotovitel
Radim Kučera
jednatel společnosti
Global Klima Servis s.r.o.

Nabídka zhotovitele

Cenová nabídka z výběrového řízení č. T004/21V/00008485 vedeném na elektronickém tržišti Tendermarket ve formě vyplněného a oceněného položkového soupisu prací.

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena	
			Jednotková cena vč. DPH	Cena celkem vč. DPH
	*	*	Kč	Kč
CHLAZENÍ SERVEROVNY ÚO Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava				
Zařízení č. 1 - chladicí split systém - chladivo R32, chladicí výkon min. 3 max. 4 kW, účinnost SEER min 7,0 a více				63 635 Kč
dodávka zařízení Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU	ks	1	37 378 Kč	37 378 Kč
montáž zařízení vč. dopravy	ks	1	14 520 Kč	14 520 Kč
demontáž původního zařízení	ks	1	1 815 Kč	1 815 Kč
další náklady - výchozí elektrorevize, vakuování rozvodů, doplnění chladiva, seznámení s obsluhou	ks	1	9 922 Kč	9 922 Kč
CHLAZENÍ SERVEROVNY ÚO Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem				
Zařízení č. 2 - chladicí split systém - chladivo R32, chladicí výkon min. 3 max. 4 kW, účinnost SEER min 7,0 a více				65 224 Kč
dodávka zařízení Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU	ks	1	37 378 Kč	37 378 Kč
montáž zařízení vč. dopravy	ks	1	14 520 Kč	14 520 Kč
demontáž původního zařízení	ks	1	1 815 Kč	1 815 Kč
další náklady - čerpadlo kondenzátu , výchozí elektrorevize, vakuování rozvodů, doplnění chladiva, seznámení s obsluhou	ks	1	11 511 Kč	11 511 Kč
CHLAZENÍ POSLUCHÁRNÝ ŠS v Přestavkách u Slap, Slapy 288, 252 08 Slapy nad Vltavou				
Zařízení č. 3 - MULTISPLIT chladicí systém serverovny tj. 1 venkovní a 3 vnitřní jednotky - chladivo R32, SEER min. 7,0 a více, každá z vnitřních jednotek s chladicím výkonem min. 3 a max. 4 kW, venkovní jednotka min. chladicí výkon 10 kW				129 364 Kč
dodávka zařízení Samsung tj. 3 vnitřních typ AR12TXFYAWKNEU a 1 venkovní jednotky typ AJ100TXJ5KG/EU	ks	1	91 445 Kč	91 445 Kč
montáž zařízení vč. dopravy	ks	1	23 958 Kč	23 958 Kč
demontáž původního zařízení vč. ekologické likvidace	ks	1	3 450 Kč	3 450 Kč
další náklady - výchozí elektrorevize, vakuování rozvodů, doplnění chladiva, seznámení s obsluhou	ks	1	10 511 Kč	10 511 Kč
Celkem vč. DPH				258 223 Kč

SAMSUNG FJM



Venkovní jednotky



SKUPINA	TYP	JIMNOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (V/Hz)	EMERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH (€)	Konečné ceny bez DPH (Kč)
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm		SEER	SCOP		
FJM	AJ040TXJ3KQ/EU	4.6	4.2	790x548x285	32.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)		
FJM	AJ050TXJ3KQ/EU	5.0	5.6	790x548x285	33.0	6.35 x 2	9.52 x 2	1/220-240/50	8.54 (A+++)	4.64 (A++)		
FJM	AJ052TXJ3KQ/EU	5.2	6.3	880x635x310	44.5	6.35 x 3	9.52 x 2 + 12.7	1/220-240/50	8.51 (A+++)	4.60 (A++)		
FJM	AJ068TXJ3KQ/EU	6.8	8.0	880x635x310	52.5	6.35 x 3	9.52 x 2 + 12.7 x 2	1/220-240/50	7.75 (A++)	4.32 (A+)		
FJM	AJ080TXJ3KQ/EU	8.0	9.3	880x635x310	52.5	6.35 x 4	9.52 x 2 + 12.7 x 2	1/220-240/50	7.75 (A++)	4.10 (A+)		
FJM	AJ100TXJ3KQ/EU	10.0	12.0	940x698x330	76.5	6.35 x 5	9.52 x 2 + 12.7 x 3	1/220-240/50	8.00 (A++)	4.52 (A+)		

R32 REFRIGERANT

Prostředí

Cebu



GEO AR5500

- Ovládání pomocí umělé inteligence
- Wi-Fi připojení
- Easy Filter Plus

SKUPINA	TYP	JIMNOVITÝ VÝKON		ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (V/Hz)	Konečné ceny bez DPH (€)	Konečné ceny bez DPH (Kč)
		Chlazení (kW)	Topení (kW)			Kapalina Ø mm	Plyn Ø mm			
FJM	AR07TXFYAW/KNEU	2.0	2.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1/220-240/50		
FJM	AR09TXFYAW/KNEU	2.5	3.2	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1/220-240/50		
FJM	AR12TXFYAW/KNEU	3.5	3.5	820x299x215	9.5	6.35	9.52	1/220-240/50		
FJM	AR18TXFYAW/KNEU	5.0	6.0	1055x299x215	12.5	6.35	12.70	1/220-240/50		
FJM	AR21TXFYAW/KNEU	6.5	7.4	1055x299x215	12.5	6.35	15.88	1/220-240/50		

R32 REFRIGERANT

Split serveroven



WindFree™ Elite

SAMSUNG RAC









GEO AR9500



WindFree™ režim



Ovládání pomocí umělé inteligence



Integrovaný senzor pohybu



Tri-care filter



Wi-Fi připojení

SKUPINA	TYP	JMENOVITÝ VÝKON		JEDNOTKA	ROZMĚRY (ŠxVxH) (mm)	HMOTNOST (kg)	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		NAPÁJENÍ (V/Hz)	ENERGETICKÁ ÚČINNOST		Konečné ceny bez DPH/SET (€)	Konečné ceny bez DPH/SET Kč
		Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina (mm)	Plyn (mm)		SEER	SCOP		
RAC	AR09TXCAAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	8,8 (A+++)	5,10 (A+++)		
RAC	AR09TXCAAWHXEU			Venkovní	790x548x285	32,5							
RAC	AR12TXCAAWKNEU	3,5	4,0	Vnitřní	889x299x215	10,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	8,5 (A+++)	5,10 (A+++)		
RAC	AR12TXCAAWHXEU			Venkovní	790x548x285	22,5							

